


ELEVADOR 4 COLUNAS
ELETRO-HIDRÁULICO




pcc[®]
INDUSTRY AND WORKSHOP SOLUTIONS
pcc-lda.pt

IWS
4C45A



**INDICADO PARA
ALINHAMENTO DIREÇÃO**

4500KG



ROBUSTEZ

ESTRUTURA REFORÇADA
EM AÇO PARA MÁXIMA
DURABILIDADE



SEGURANÇA

SISTEMA ELETRO-HIDRÁULICO
DE ELEVADA FIABILIDADE



EFICIÊNCIA

ELEVAÇÃO RÁPIDA E
FLUIDA PARA MAIOR
PRODUTIVIDADE



BLOQUEIO DE SEGURANÇA

SISTEMA DE SEGURANÇA MECÂNICO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO EM TOTAL CONFORMIDADE COM A NORMA **CE**.



ESTRUTURA REFORÇADA

ESTRUTURA **ROBUSTA** E **SEGURA**.
MAIOR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA
E SEGURANÇA.

IWS4C45A

CAPACIDADE DE CARGA
4500KG



ALTURA MÍN. ELEVAÇÃO
180mm





ALTURA MÁX. ELEVAÇÃO
1800mm



COMPRIMENTO PLATAFORMAS
4650mm





IWS4C45A

CAPACIDADE	4500KG
COMPRIMENTO TOTAL DO ELEVADOR	5845mm
LARGURA TOTAL DO ELEVADOR	3440mm
ALTURA MÍNIMA DE ELEVAÇÃO	180mm
ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO	1800mm
ALTURA DAS COLUNAS	2015mm
COMPRIMENTO DAS PLATAFORMAS	4650mm
LARGURA DAS PLATAFORMAS	530mm
COMPRIMENTO DAS RAMPAS	1115mm
LARGURA DAS RAMPAS	495mm
POTÊNCIA DE MOTOR	3CV/380V



PINTO DA COSTA & COSTA
VILA NOVA FAMALICÃO
PORTUGAL

252 993 125
geral@pcc-lda.pt | **pcc-lda.pt**